

**Honeywell**  
**MILLER**



## **Страховочные привязи Titan™**

Сверхлегкий вес и доступная цена

# Страховочная привязь Titan™

Страховочные привязи и стропы Titan™ разработаны для применения в любых сферах промышленности, связанных с работой на высоте. Привязи обладают сверхлегким весом - всего 0,5 кг (без пояса) и 1,0 кг (с поясом), стропы - от 0,7 кг, что приводит к снижению утомляемости и росту производительности труда. Кроме того, подтверждённый температурный диапазон применения СИЗ от падения Titan™ -50°C +50°C позволяет работать в любых климатических условиях. СИЗ от падения Titan™ также имеют неоспоримое преимущество по сроку годности – 10 лет с даты изготовления!

## Преимущества страховочной привязи Титан 2Р с поясом

### D-кольцо из нержавеющей стали, стандартные пряжки (без прорези) - гальванизированная сталь.

Большой срок службы, меньший процент выбраковки по коррозионному воздействию. Отсутствие прорезей на пряжках с одной стороны снижает удобство их встёгивания и расстёгивания, но с другой - значительно повышает надёжность системы в целом (отсутствие возможности самопроизвольного расстёгивания)

### Универсальный размер

Широкий спектр регулировок, нет необходимости подбора привязей по размерам.

### Наличие подъягодичного стропа

При срыве ноги не расходятся в стороны. Удобнее ожидать эвакуации, так как нагрузка распределена не только на бёдра, но и на ягодицы

### Вес

0,5 кг (без пояса) - 1,0 кг (с поясом)  
Самый малый вес привязи на рынке!

### Температурный режим от -50°C до +50°C.

Самый широкий температурный диапазон. Подтверждённая испытаниями возможность проведения работ в условиях экстремально низких температур.

### Наличие индикации перекручивания

Внешняя и внутренняя стороны полиамидной ленты различаются для моментального определения правильности надевания.

### Анкерные петли защищены полимерным протектором.

Защита анкерных петель протектором уменьшает истирание несущей полиамидной ленты, что в свою очередь ведёт к увеличению срока службы и уменьшению процента выбраковки.

### Грудная стяжка из широкой ленты, пряжка из гальванизированной стали.

Более надёжная конструкция, удерживающая наплечные лямки от слетания с тела. На большинстве привязей на рынке установлены тонкие ленты с платиковой застёжкой.

### Срок службы 10 лет.

Самый большой срок службы на рынке



## Привязи ТИТАН



1156 руб\*

**Привязь ТИТАН  
1Р с одной точкой  
крепления**  
арт. 10 118 90



1323 руб\*

**Привязь ТИТАН 2Р  
с двумя точками  
крепления**  
арт. 10 118 91



2181 руб\*

**Привязь ТИТАН 1Р с  
поясом и одной точкой  
крепления**  
арт. 10 118 93



2215 руб\*

**Привязь ТИТАН 2Р  
с поясом и двумя  
точками крепления**  
арт. 10 118 94

## Стропы ТИТАН



1918 руб\*

**Строп ТИТАН С3 с  
амортизатором**  
арт. 10 082 81



2025 руб\*

**Строп ТИТАН А3 с  
амортизатором**  
арт. 10 134 30



2511 руб\*

**Двухплечевой строп  
ТИТАН с амортизатором**  
арт. 10 134 31

Полную информацию об ассортименте и условиях продажи уточняйте у официальных дистрибьюторов и продавцов продукции Honeywell. Данное снижение распространяется на рекомендуемую Honeywell для официальных дистрибьюторов цену продажи отдельной продукции и не является обязательным, действует при отгрузке продукции дистрибьюторам до 31 декабря 2016 года и наличии на складе. Предложение не является офертой.

\*Указаны цены после снижения - без НДС за единицу товара за штуку

**HONEYWELL INDUSTRIAL SAFETY**

**Honeywell Industrial Safety**

**Россия, СНГ и Монголия**

**ЗАО «Хоневелл»**

121059, Москва, ул. Киевская, д. 7

T. + 7 495 980 9910

+ 7 495 796 9800

info-russia.hsp@honeywell.com

**[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)**

11-16-854 RU - 12/2016  
© 2016 Honeywell International Inc.

**Honeywell**